




Ferrante



ESTER - A

Poltrona a un posto, sedile e schienale imbottiti. Disponibile in tutte le categorie di tessuto e in versione pelle su richiesta. Piedini disponibili in versione rivestita, tinti all'anilina o finitura a olio.

One place armchair, with upholstered seat and back. Available in all categories of fabric and leather version on request. Legs available in aniline-dyed or covered with an oil nish.

STRUTTURA INTERNA

Legno multistrati spessore 18 mm e massello di abete.

INTERNAL STRUCTURE

Plywood structure 0,70 inch, and fir-wood.

SEDUTA

Cinghie elastiche intrecciate 70 mm tese meccanicamente.

SEAT

Seat is in woven elastic straps 2,75 inch stretched mechanically.

IMBOTTITURA

Poliuretano espanso ignifugo indeformabile a doppia densità sulla seduta (40PCM + ELAST + PF35FR)

PADDING

Polyurethane non in ammable foam, in double density on the seat (40 PCM ELAST + PF35FR).

RIVESTIMENTO INTERNO

Fibra di poliestere 100 gr. ignifuga.

INTERNAL UPHOLSTERED

Coated with 3,52 ounce per pound polyester ber non flammable.

BASE

Piedini massello faggio tornito. Tinta standard (antracite) o a richiesta.

BASE

In turned wooden beech. Standard color (anthracite) or on request.

RIVESTIMENTO

Rivestimento non sfoderabile con cuciture in tinta.

Upholstered

Non removable upholstery with matching stitches.

TESSUTO

Consumo unito ml 4,4.

FABRIC

Fabric used 173,3 Inch.

DISEGNI


Disegni DWG in versione 2D e 3D disponibili a richiesta.

DRAWING

DWG drawings in 2D and 3D version available on demand.

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

L 116 cm	L 45,7 inch
P 83 cm	D 32,7 inch
H 72 cm	H 28,4 inch
Hs 45 cm	Hs 17,8 inch
Box 1	Box 1
Kg 33,23	lbs 73,4
mc 0,74	Inc.cubes 45.174,75



ESTER - S

Divano a due posti, sedile e schienale imbottiti. Disponibile in tutte le categorie di tessuto e in versione pelle su richiesta. Piedini disponibili in versione rivestita, tinti all'anilina o finitura a olio.

Two place sofa. Upholstered seat and back. Available in all categories of fabric and leather version on request. Legs available in aniline-dyed or covered with an oil finish.

STRUTTURA INTERNA

Legno multistrati spessore 18 mm e massello di abete.

INTERNAL STRUCTURE

Plywood structure 0,70 inch, and fir-wood.

SEDUTA

Cinghie elastiche intrecciate 70 mm tese meccanicamente.

SEAT

Seat is in woven elastic straps 2,75 inch stretched mechanically.

IMBOTTITURA

Poliuretano espanso ignifugo indeformabile a doppia densità sulla seduta (40PCM + ELAST + PF35FR).

PADDING

Polyurethane non inflammable foam, in double density on the seat (40 PCM ELAST + PF35FR).

RIVESTIMENTO INTERNO



Fibra di poliestere 100 gr. ignifuga.

INTERNAL UPHOLSTERED

Coated with 3,52 ounce per pound polyester fiber non flammable.

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

L 172 cm	L 67,8 inch
P 83 cm	D 32,7 inch
H 72 cm	H 28,4 inch
Hs 45 cm	Hs 17,8 inch
Box 1	Box 1
Kg 47	lbs 103,7
mc 1,09	Inc.cubes 66,644



ESTER-PS

Pouf piccolo. Disponibile in tutte le categorie di tessuto e in versione pelle su richiesta. Piedini tinti all'anilina o finitura a olio.

Small pouf. Upholstered seat. Available in all categories of fabric and leather version on request. Legs in aniline dyed or oil finish.

STRUTTURA INTERNA

Legno multistrati spessore 18 mm e massello di abete.

INTERNAL STRUCTURE

Plywood structure 0,70 inch, and fir-wood.

SEDUTA

Cinghie elastiche intrecciate 70 mm tese meccanicamente.

SEAT

Seat is in woven elastic straps 2,75 inch stretched mechanically.

IMBOTTITURA

Poliuretano espanso ignifugo indeformabile a doppia densità sulla seduta (40PCM + ELAST + PF35FR).

PADDING

Polyurethane non inflammable foam, in double density on the seat (40 PCM ELAST + PF35FR).

RIVESTIMENTO INTERNO

Fibra di poliestere 100 gr. ignifuga.

INTERNAL UPHOLSTERED

Coated with 3,52 ounce per pound polyester fiber non flammable.

BASE

Piedini Massello faggio tornito. Tinta standard (antracite) o a richiesta.

Feet In turned

wooden beech

RIVESTIMENTO

Rivestimento non sfoderabile con cuciture in tinta.

Upholstered

Non removable upholstery with matching stitches.

TESSUTO

Consumo unito ml 1,7.

FABRIC

Fabric used 67 Inch.

DISEGNI

Disegni DWG in versione 2D e 3D disponibili a richiesta.


DRAWINGS

DWG drawings in 2D and 3D version available on demand.

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

L 57 cm
P 54 cm
H 43 cm
Hs 43 cm
Box 1
Kg 8,16
mc 0,15

L 22,5 inch
D 21,3 inch
H 17 inch
Hs 17 inch
Box 1
lbs 18,1
Inc.cubes 9062,77



ESTER - PB

Pouf grande. Disponibile in tutte le categorie di tessuto e in versione pelle su richiesta. Piedini tinti all'anilina o finitura a olio.

Big pouf. Upholstered seat. Available in all categories of fabric and leather version on request. Legs in aniline dyed or oil finish.

STRUTTURA INTERNA

Legno multistrati spessore 18 mm e massello di abete.

INTERNAL STRUCTURE

Plywood structure 0,70 inch, and fir-wood.

SEDUTA

Cinghie elastiche intrecciate 70 mm tese meccanicamente.

SEAT

Seat is in woven elastic straps 2,75 inch stretched mechanically.

IMBOTTITURA

Poliuretano espanso ignifugo indeformabile a doppia densità sulla seduta (40PCM + ELAST + PF35FR).

PADDING

Polyurethane non inflammable foam, in double density on the seat (40 PCM ELAST + PF35FR).

RIVESTIMENTO INTERNO

Fibra di poliestere 100 gr. ignifuga.

INTERNAL UPHOLSTERED

Coated with 3,52 ounce per pound polyester ber non flammable.

BASE

Piedini Massello faggio tornito. Tinta standard (antracite) o a richiesta.

BASE

Feet In turned wooden beech

RIVESTIMENTO

Rivestimento non sfoderabile con cuciture in tinta.

Upholstered

Non removable upholstery with matching stitches.

TESSUTO

Consumo unito ml 2.

FABRIC

Fabric used 78,8 Inch.

DISEGNI


Disegni DWG in versione 2D e 3D disponibili a richiesta.

DRAWINGS

DWG drawings in 2D and 3D version available on demand.

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

L 88 cm	L 34,7 inch
P 84 cm	D 33,1 inch
H 43 cm	H 17 inch
Hs 43 cm	Hs 17 inch
Box 1	Box 1
Kg 18,93	lbs 41,8
mc 0,34	Inc.cubes 21.180,72



FERRANTE

Showroom/Sede Legale
Friusalotti srl
Via Alessandro Volta 13
33042 Buttrio/UD/Italy

T +39 0432 674119
F +39 0432 683675
info@byferrante.it
www.byferrante.it