

FORMATO QUADRATO CON BASAMENTO POSATO SUGLI ANGOLI
SQUARE SHAPED PAVER WITH SUPPORT PLACED ON THE CORNERS
FORMATO CUADRADO CON SOPORTE COLOCADO EN LAS ESQUINAS

	CENTRALI CENTRAL CENTRALES	PERIMETRALI PERIMETRAL PERIMETRALES	ANGOLARI ANGULAR ANGULARES		CENTRALI CENTRAL CENTRALES	PERIMETRALI PERIMETRAL PERIMETRALES	ANGOLARI ANGULAR ANGULARES
30x30				40x40			
Total pieces/mq	11,11	12,5	14,06	Total pieces/mq	6,25	7,29	8,51
45x45				50x50			
Total pieces/mq	4,94	5,76	6,72	Total pieces/mq	4	5	6,25
60x60				75x75			
Total pieces/mq	2,78	3,47	4,34	Total pieces/mq	1,78	2,22	2,78
80x80				90x90			
Total pieces/mq	1,56	1,95	2,44	Total pieces/mq	1,24	1,54	1,93

LEGENDA - LEGEND - LEGENDA

1 mq 1 sq. m 1 mq	Linea perimetrale Perimetral line Línea perimetral	Linea d'angolo Corner line Línea de ángulo	Basamento Support Soporte	Piastra dimensioni variabili Slab with variable dimensions Losas de medidas variables
-------------------------	--	--	---------------------------------	---

I quantitativi possono variare in funzione dell'area da pavimentare.
 Quantities can varied based on the geometry of the area to be paved.
 Las cantidades pueden variar de acuerdo con la zona que se deba solar.

FORMATO QUADRATO CON BASAMENTO POSATO SUGLI ANGOLI E CENTRALE
SQUARE SHAPED PAVER WITH SUPPORT PLACED CENTRAL AND ON THE CORNERS
FORMATO CUADRADO CON SOPORTE COLOCADO EN LAS ESQUINAS Y CENTRAL

	CENTRALI CENTRAL CENTRALES	PERIMETRALI PERIMETRAL PERIMETRALES	ANGOLARI ANGULAR ANGULARES		CENTRALI CENTRAL CENTRALES	PERIMETRALI PERIMETRAL PERIMETRALES	ANGOLARI ANGULAR ANGULARES
30x30				40x40			
	22,22	23,61	25,17		12,5	13,54	14,76
45x45				50x50			
	9,88	10,7	11,66		8	9	10,25
60x60				75x75			
	5,55	6,25	7,12		3,56	4	4,56
80x80				90x90			
	3,13	3,52	4		2,47	2,78	3,16

LEGENDA - LEGEND - LEGENDA

	1 mq 1 sq. m 1 mq		Linea perimetrale Perimetral line Línea perimetral		Linea d'angolo Corner line Línea de ángulo		Basamento Support Soporte		Piastra dimensioni variabili Slab with variable dimensions Losa de medidas variables
--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--

I quantitativi possono variare in funzione dell'area da pavimentare. Nei formati superiori a 50x50 nel formato quadro, si consiglia l'utilizzo di uno-due supporti da posizionare centralmente nella piastra.

Quantities can varied based on the geometry of the area to be paved. For the square shaped pavers bigger than 50x50 it is recommend an extra one-two supports be positioned in the centre.

Las cantidades pueden variar de acuerdo con la zona que se deba solar. En los formatos de más de 50x50 en el formato cuadrado, se recomienda utilizar uno o dos soportes colocados en el centro de la losa.

FORMATO RETTANGOLARE POSA APPAIATA CON BASAMENTO POSATO SUGLI ANGOLI
RECTANGULAR SHAPED PAVER - PAIRED LAYING - WITH SUPPORT PLACED ON THE CORNERS
FORMATO RECTANGULAR COLOCACIÓN JUNTA CORRIDA CON SOPORTE COLOCADO EN LAS ESQUINAS

	CENTRALI CENTRAL CENTRALES	PERIMETRALI PERIMETRAL PERIMETRALES	ANGOLARI ANGULAR ANGULARES		CENTRALI CENTRAL CENTRALES	PERIMETRALI PERIMETRAL PERIMETRALES	ANGOLARI ANGULAR ANGULARES
30x35				30x60			
Total pieces	9,52	10,71	12,5	Total pieces	5,56	6,25	7,81
35x40				30x90			
Total pieces	7,14	8,33	9,72	Total pieces	3,7	4,17	5,21
30X120				40X60			
Total pieces	5,56	6,25	7,81	Total pieces	4,17	4,86	6,08
40x80				40x90			
Total pieces	3,13	3,65	4,56	Total pieces	2,78	3,24	4,05
40x120				45x90			
Total pieces	4,17	4,86	6,08	Total pieces	2,47	2,88	3,6
60x120				LEGENDA - LEGENDA - LEGENDA 			
Total pieces	1,39	1,74	2,6				

I quantitativi possono variare in funzione dell'area da pavimentare.
 Quantities can varied based on the geometry of the area to be paved.
 Las cantidades pueden variar de acuerdo con la zona que se deba solar.

FORMATO RETTANGOLARE POSA SFALSATA CON BASAMENTO POSATO SUGLI ANGOLI
RECTANGULAR SHAPED PAVER - NOT ALIGNED LAYING - WITH SUPPORT PLACED ON THE CORNERS
FORMATO RECTANGULAR COLOCACIÓN A ROMPE JUNTAS CON SOPORTE COLOCADO EN LAS ESQUINAS

	CENTRALI CENTRAL CENTRALES	PERIMETRALI PERIMETRAL PERIMETRALES	ANGOLARI ANGULAR ANGULARES		CENTRALI CENTRAL CENTRALES	PERIMETRALI PERIMETRAL PERIMETRALES	ANGOLARI ANGULAR ANGULARES
30x35				30x60			
Total pieces	16,85	17,95	19,6	Total pieces	10,03	10,49	11,88
35x40				30x90			
Total pieces	11,77	13,03	14,5	Total pieces	6,61	7,14	8,33
30X120				40X60			
Total pieces	5,56	6,11	7,36	Total pieces	7,05	7,69	8,81
40x80				40x90			
Total pieces	5,11	5,68	6,68	Total pieces	4,55	5,05	5,93
40x120				45x90			
Total pieces	4,17	4,76	5,8	Total pieces	4,04	4,49	5,28
60x120				LEGENDA - LEGENDA - LEGENDA 			
Total pieces	2,78	3,33	4,03	I quantitativi possono variare in funzione dell'area da pavimentare. Quantities can varied based on the geometry of the area to be paved. Las cantidades pueden variar de acuerdo con la zona que se deba solar.			

FORMATO RETTANGOLARE POSA APPAIATA BASAMENTO POSATO SUGLI ANGOLI E CENTRALE
RECTANGULAR SHAPED PAVER - PAIRED LAYING - WITH SUPPORT PLACED CENTRAL AND ON THE CORNERS
FORMATO RECTANGULAR COLOCACIÓN JUNTA CORRIDA SOPORTE COLOCADO EN LAS ESQUINAS Y CENTRAL

	CENTRALI CENTRAL CENTRALES	PERIMETRALI PERIMETRAL PERIMETRALES	ANGOLARI ANGULAR ANGULARES		CENTRALI CENTRAL CENTRALES	PERIMETRALI PERIMETRAL PERIMETRALES	ANGOLARI ANGULAR ANGULARES
30x35				30x60			
Total pieces	19,05	20,24	22,02	Total pieces	11,11	11,81	13,37
35x40				30x90			
Total pieces	14,29	15,48	16,87	Total pieces	7,41	7,87	8,91
30X120				40X60			
Total pieces	11,11	11,81	13,37	Total pieces	8,33	9,03	10,24
40x80				40x90			
Total pieces	6,25	6,77	7,68	Total pieces	5,56	6,02	6,83
40x120				45x90			
Total pieces	8,33	9,03	10,24	Total pieces	4,94	5,35	6,07
60x120				LEGENDA - LEGENDA - LEGENDA 			
Total pieces	4,17	4,51	5,38				

I quantitativi possono variare in funzione dell'area da pavimentare. Nei formati superiori a 30x90 nel formato rettangolare, si consiglia l'utilizzo di uno-due supporti da posizionare centralmente nella piastra.

Quantities can varied based on the geometry of the area to be paved. For the rectangular shaped bigger than 30x90 it is recommend an extra one-two supports be positioned in the centre

Las cantidades pueden variar de acuerdo con la zona que se deba solar. En los formatos de más de 30x90 en el formato rectangular, se recomienda utilizar uno o dos soportes colocados en el centro de la losa.

FORMATO RETTANGOLARE POSA SFALSATA BASAMENTO POSATO SUGLI ANGOLI E CENTRALE
RECTANGULAR SHAPED PAVER - NOT ALIGNED LAYING - WITH SUPPORT PLACED CENTRAL AND ON THE CORNERS
FORMATO RECTANGULAR COLOCACIÓN A ROMPE JUNTAS SOPORTE COLOCADO EN LAS ESQUINAS Y CENTRAL

	CENTRALI CENTRAL CENTRALES	PERIMETRALI PERIMETRAL PERIMETRALES	ANGOLARI ANGULAR ANGULARES		CENTRALI CENTRAL CENTRALES	PERIMETRALI PERIMETRAL PERIMETRALES	ANGOLARI ANGULAR ANGULARES
30x35				30x60			
Total pieces	25,64	26,74	28,39	Total pieces	14,82	15,43	16,82
35x40				30x90			
Total pieces	18,49	19,75	21,22	Total pieces	11,42	12,04	13,43
30X120				40X60			
Total pieces	11,11	11,67	12,92	Total pieces	10,9	11,54	12,66
40x80				40x90			
Total pieces	7,96	8,52	9,52	Total pieces	7,07	7,58	8,46
40x120				45x90			
Total pieces	8,33	8,93	9,97	Total pieces	6,29	6,73	7,52
60x120				LEGENDA - LEGENDA - LEGENDA 			
Total pieces	5,56	6,11	6,81	<p>I quantitativi possono variare in funzione dell'area da pavimentare. Nei formati superiori a 30x90 nel formato rettangolare, si consiglia l'utilizzo di uno-due supporti da posizionare centralmente nella piastra.</p> <p>Quantities can varied based on the geometry of the area to be paved. For the rectangular shaped bigger than 30x90 it is recommend an extra one-two supportis be positioned in the centre.</p> <p>Las cantidades pueden variar de acuerdo con la zona que se deba solar. En los formatos de más de 30x90 en el formato rectangular, se recomienda utilizar uno o dos soportes colocados en el centro de la losa.</p>			